

Vanaf vrijdag 6 september a.s. stelt ZorgDomein een nieuw laboratorium aanvraagformulier ter beschikking. Naast wijzigingen in de lay-out, is het aanvragen ook veranderd:

- Alle probleemgroepen in één oogopslag zichtbaar.
- Bij de bepalingen zijn filtermogelijkheden op materiaal.
- Een handig 'winkelwagentje' dat laat zien welke bepalingen geselecteerd zijn.


Aan de hand van 4 voorbeelden ziet u hieronder de meest belangrijke wijzigingen.

- I. U wilt onderzoek naar CMV en EBV aanvragen, bijvoorbeeld bij een patiënt met klachten passend bij de ziekte van Pfeiffer.
Dit kan op de volgende 3 manieren:


1. Via de optie "vaak gekozen bepalingen" (onder keuzeknop: "Bepalingen")

De 15 meest aangevraagde microbiologie bepalingen ziet u meteen als u het aanvraagformulier van Streeklab Haarlem opent.

Alle aanvragen bestaan uit 3 componenten:
1. De bepaling, 2. de test methode en 3. het materiaal dat ingestuurd dient te worden.
Soms is er een 4e component: een aanwijzing die het materiaal nader specificeert.



Rechts in het aanvraag scherm ziet u een overzicht van alle bepalingen die u geselecteerd heeft



Aanvraagformulier

Zoeken

Probleemgroepen Bepalingen

Filter op materiaal Toon alle bepalingen

Vaak gekozen bepalingen

☐ Alg. bacterieel Kweek urine

☐ CT en GO PCR urine geestel

☐ Helicobacter pylori Serologie Bloed

☐ Bacteriële vaginose PCR Fluor

☐ CT, GO en TV PCR urine geestel

☐ Hepatitis B (HBV) infectie screening Serologie Bloed

☐ Chlamydia trachomatis iCA urine - Res oraan

☒ Cytomegalovirus - CMV 2 Serologie Bloed

☐ Serumbuis

☐ Hepatitis C virus - HCV Serologie Bloed

☐ Chlamydia trachomatis iCA Uterix geestel

☒ Epstein Barr virus - EBV (Pfeiffer) Serologie Bloed

☐ Serumbuis

☐ HIV screening Serologie Bloed

☐ CT en GO PCR urine

☐ Treponema pallidum (lucc/syfilis) Serologie Bloed

In te vullen vragen

Opmerkingen / klinische gegevens

Afhandeling / logistiek

Geselecteerd

Cytomegalovirus - CMV 2 Serologie Bloed

Epstein Barr virus - EBV (Pfeiffer) Serologie Bloed

Patiëntgegevens

Meneer J.D. Teststient - van ZorgDomein

Gedoorfeldatum 21-12-2019

RSN 900073962

Toon meer

Labdiagnostiek aanvraag

Protocol kiezen

Datum 04-09-2019 11:10

Toon meer


Ontvanger

Streeklab Haarlem, Haarlem


Toon meer

2. Via de optie: “Filter op materialen” (onder keuzeknop: “Bepalingen”)

Gebruik de functie “Filter op materiaal en selecteer “Bloed”




U ziet dan alle microbiologie bepalingen die mogelijk zijn op bloed. U ziet meerdere mogelijkheden om dezelfde CMV en EBV serologie bepalingen aan te vragen. Kies 1 van de opties. Het maakt niet uit welke u kiest, ze zijn allemaal hetzelfde. Dit wordt in een volgende update aangepast.




3. Via de optie: “Probleemgroepen”

Ga naar “Probleemgroepen”

Kies de meest relevante probleemgroep bij de klachten van uw patiënt. Bijvoorbeeld: probleemgroep “Infectieziekten”



Selecteer de gewenste bepalingen onder het kopje “Lymfadenopathie”



- II. U wilt SOA-onderzoek (chlamydia en gonokokken) aanvragen bij een vrouw.
Dit kan op de volgende 3 manieren:

1. **Via de optie "vaak gekozen bepalingen" (onder keuzeknop: "Bepalingen")**
De 15 meest aangevraagde microbiologie bepalingen ziet u meteen als u het aanvraagformulier van Streeklab Haarlem opent.

2. **Via de optie: Filter op materialen (onder keuzeknop: "Bepalingen")**

Gebruik de functie "Filter op materiaal" en selecteer "Uitsrijk genitaal"

U ziet dan alle microbiologie bepalingen die mogelijk zijn op een genitale uitsrijk. Voor de chlamydia en gonokokken PCR op een vagina/cervix uitsrijk ziet u 2 mogelijkheden voor de zelfde bepalingen. Kies 1 van de opties. Het maakt niet uit welke u kiest, ze zijn allemaal hetzelfde. Dit wordt in een volgende update aangepast.

3. Via de optie: “Probleemgroepen”

Ga naar “Probleemgroepen”

Kies de meest relevante probleemgroep bij de klachten van uw patiënt. Bijvoorbeeld: probleemgroep “Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)”

Selecteer de gewenste bepalingen: “Standaard SOA onderzoek (m/v)”

Probleemgroepen		Bepalingen
Acute keelpijn	Infectziekten	Prostaat- en mictieklachten
Acuut hoesten	Infectziekten huid en subcutis	Rectaal bloedverlies
Algemeen onderzoek	Infectziekten luchtwegen	Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)
Artritis	Leveraandoeningen	Subfertiliteit
Darmklachten	Maagklachten	Urineweginfecties (UWI)
Deiler	Microbiologisch onderzoek	Zwangerschap en geboorte
Gynaecologie	PID	

In te vullen vragen

Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)

☒ 01 Standaard SOA onderzoek (M/V)
CT en GO PCR (m/v - first stream)
☒ CT en GO PCR (m/v)
Chlamydia trachomatis | Neisseria gonorrhoeae
Alleen bij vrouw

☐ 02 Standaard bij hoog risico / MSM
CT en GO | HIV screening | hepatitis B (HBV) infectie screening | hepatitis C virus - HCV | Treponema pallidum (syphilis)

☐ 03 Specifieke SOA klachten
Chlamydia trachomatis | HSV | HIV PCR | HIV PCR (plasma/serum) | Neisseria gonorrhoeae | Neisseria gonorrhoeae (point of care) | Treponema pallidum (syphilis) | Trichomonas vaginalis

☐ 04 Epithelialis (man)
Alg. bacterieel | CT en GO

☐ 05 Controle na behandeling
Chlamydia trachomatis | Treponema pallidum (syphilis)

Opmerking: Annuleren Toevoegen

III. U wilt een urinekweek aanvragen. Dit kan op de volgende 3 manieren:

1. Via de optie “vaak gekozen bepalingen” (onder keuzeknop: “Bepalingen”)

De 15 meest aangevraagde microbiologie bepalingen ziet u meteen als u het aanvraagformulier van Streeklab Haarlem opent.

Later afronden Labdiagnostiek microbiologie Streeklab Haarlem

Filter op materiaal Toon alle bepalingen

Vaak gekozen bepalingen

☒ Alg. bacterieel Kweek Urine
Middenstroom urine

☐ Bacteriële vaginose PCR Fluor

☐ Chlamydia trachomatis PCR
Urine - first stream

☐ Chlamydia trachomatis PCR
Uitstrijk genitaal

☐ CT en GO PCR Urine

☐ CT en GO PCR Uitstrijk genitaal

☐ CT, GO en TV PCR Uitstrijk genitaal

☐ Cytomegalovirus - CMV 2
Serologie Bloed

☐ Epstein Barr virus - EBV (Pfeiffer)
Serologie Bloed

☐ Gisten Kweek Uitstrijk genitaal

☐ Helicobacter pylori serologie
Bloed

☐ Hepatitis B (HBV) infectie screening
Serologie Bloed

☐ Hepatitis C virus - HCV Serologie
Bloed

☐ HIV screening Serologie Bloed

☐ Treponema pallidum (lues/syphilis) Serologie Bloed

In te vullen vragen

2. Via de optie: Filter op materialen (onder keuzeknop: “Bepalingen”)

Gebruik de functie “Filter op materiaal” en selecteer “Urine”

Labdiagnostiek microbiologie Streeklab Haarlem

Aanvraagformulier

Zoeken

Probleemgroepen

Filter op materiaal

Vaak gekozen bepalingen

- ☐ Alg. bacterieel Kweek Urine
- ☐ Bacteriële vaginose PCR Fluor
- ☐ Chlamydia trachomatis PCR Urine - first stream
- ☐ Chlamydia trachomatis PCR Uitstrijk genitaal
- ☐ CT en GO PCR Urine
- ☐ CT e
- ☐ CT, C
- ☐ Cyt
- ☐ Epst
- ☐ Giste

In te vullen vragen

Probleemgroepen

Bepalingen

Urine

Urine

- ☐ 06 Zikavirus (urine) Urine
- ☒ Alg. bacterieel man Urine
- ☐ Mazelenvirus PCR Urine
- ☒ Alg. bacterieel Kweek Urine
- ☐ Alg. bacterieel verblijfs catheter / suprapubische catheter Kweek Urine
- ☐ Schistosoma (bilharzia) (Blaas) Microscopie Urine
- ☒ Alg. bacterieel Kweek Urine
- ☐ CT en GO PCR Urine
- ☒ Alg. bacterieel bij PID Urine
- ☐ Groep B streptokokken - GBS Kweek Urine

In te vullen vragen

U ziet dan alle microbiologie bepalingen die mogelijk zijn op urine. Voor een urinekweek ziet u 4 mogelijkheden voor de zelfde urinekweek bepalingen. Kies 1 van de opties.

3. Via de optie: “Probleemgroepen”

Ga naar “Probleemgroepen”

Kies de meest relevante probleemgroep bij de klachten van uw patiënt. Bijvoorbeeld: probleemgroep “Urineweginfectie (UWI)”

Probleemgroepen

Bepalingen

Probleemgroepen

Acute keelpijn	Infectieziekten	Prostaat- en mictieklachten
Acuut hoesten	Infectieziekten huid en subcutis	Rectaal bloedverlies
Algemeen onderzoek	Infectieziekten luchtwegen	Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)
Artritis	Leveraandoeningen	Subfertiliteit
Darmklachten	Maagklachten	Urineweginfecties (UWI)
Delier	Microbiologisch onderzoek	Zwangerschap en geboorte
Gynaecologie	PID	

In te vullen vragen

Selecteer de meest relevante bepaling. Bijvoorbeeld: “Alg. Bacterieel, kweek Urine - midstream”.

Urineweginfecties (UWI)

☒ 01 Urinekweek

- ☒ Alg. bacterieel Kweek Urine - midstream
- ☐ Alg. bacterieel Kweek Urine - katheter
- ☐ Alg. bacterieel Kweek Urine - eenmalige katheterisatie
- ☐ Alg. bacterieel verblijfs catheter / suprapubische catheter Kweek Urine

☐ 02 Positieve uricult

Alg. bacterieel

Annuleren

Toevoegen

In te vullen vragen

IV. U wilt bij een patiënt met gastro-enteritis, onderzoek op bacteriën aanvragen. Dit onderzoek zit niet in het rijtje van meest aangevraagde onderzoeken. Daarom zijn er hier 2, in plaats van 3 mogelijkheden.

1. Via de optie "vaak gekozen bepalingen" (onder keuzeknop: "Bepalingen")

De 15 meest aangevraagde microbiologie bepalingen ziet u meteen als u het aanvraagformulier van Streeklab Haarlem opent.

U ziet dan alle microbiologie bepalingen die mogelijk zijn op feces. Kies de optie "Standaard bacteriën screening". Door op het "i"-tje te klikken, krijgt u meer informatie over deze bepaling.

2. Via de optie: Filter op materialen (onder keuzeknop: "Bepalingen")

Gebruik de functie "Filter op materiaal" en selecteer "Feces"

3. Via de optie: “Probleemgroepen”

Ga naar “Probleemgroepen”

Kies de meest relevante probleemgroep bij de klachten van uw patiënt. Bijvoorbeeld: probleemgroep “Darmklachten”

Selecteer de gewenste bepaling: “Standaard bacteriën screening” onder het kopje “Bacteriële diarree”.

Probleemgroepen	Bepalingen	
Probleemgroepen		
Acute keelpijn	Infectziekten	Prostaat- en mictieklachten
Acuut hoesten	Infectziekten huid en subcutis	Rectaal bloedverlies
Algemeen onderzoek	Infectziekten luchtwegen	Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)
Artritis	Leveraandoeningen	Subfertiliteit
Darmklachten	Maagklachten	Urineweginfecties (UWI)
Delier	Microbiologisch onderzoek	Zwangerschap en geboorte
Gynaecologie	PID	
In te vullen vragen		

Darmklachten
☐ Acute virale diarree +/- braken Norovirus Rota/Adenovirus
☒ Bacteriële diarree
☐ Clostridium difficile Ag Feces
☐ STEC/EHEC PCR Feces
☒ Standaard bacteriën screening PCR Feces Salmonella Shigella Campylobacter
☐ Yersinia Kweek Feces
☐ Parasitair Darmparasieten (DFT) Wormeieren en cysten (DFT)

Rond daarna uw order af zoals u gewend bent middels versturen en printen.